

Вкладыш 14мм кабины 401.03.03.013К



401.03.03.013К

Применяемость: КМЗ, ЩЛЗ,
МогилёвЛифтМаш

Материал: Полиамид ПА6

Артикул L-69

Вкладыш 16 мм кабины 348.03.03.103



348.03.03.103

Применяемость: КМЗ, ЩЛЗ,
МогилёвЛифтМаш

Материал: Полиамид ПА6

Артикул L-70

Вкладыш 5мм 001.04.00.019




001.04.00.019

Применяемость: КМЗ, ЩЛЗ,
МогилёвЛифтМаш

Материал: Полиамид ПА6

Артикул L-73

**Ключ порталный флажковый с
пластиковой ручкой**



Артикул L-41

Полукольцо вкладыша Н-10 Стандартное



0411.03.02.094

Применяемость: КМЗ, ЩЛЗ,
МогилёвЛифтМаш

Материал: ТЭП

Артикул L-46

**Розн.
Опт.**

Полукольцо вкладыша Н-11 Увеличенное



0411.03.02.094 (11)

Применяемость: КМЗ, ЩЛЗ,
МогилёвЛифтМаш

Материал: ТЭП

Артикул L-52

**Розн.
Опт.**

Замок ДК КМЗ




Артикул L-63

Применяемость: КМЗ, ЩЛЗ,
МогилёвЛифтМаш

Материал: Полипропилен

Плата симисторных ключей ПСК-3



Артикул Е-1

ФАИД.469135.037

Применяемость: КМЗ, ЩЛЗ,
МогилёвЛифтМаш

Вкладыш Могилёвлифмаш 100x52x41

T-16



Артикул L-82

Применяемость:
Могилёвлифтмаш

Материал ТЭП

Ролик каретки D=55мм. 0501.06.05.110А



Артикул L-118

Ориг. Номер 0501.06.05.110А

Узел: Привод ДШДК

Применяемость: КМЗ, МЛМ

Материал: Полиамид + подш.

Вкладыш 0501П.06.01.038 50x14x9,5



Артикул L-107

Ориг.номер 0501П.06.01.038

Применяемость: ЩЛЗ

Узел: Створка двери

Материал: Полиэтилен

Башмак двери тип БОСТВИГ 285.03.08.019



Артикул L-83

Применяемость: грузовые лифты
системы Боствиг. МЛЗ

Материал Полипропилен

**Вкладыш башмака кабины OTIS
2000 200x25x6**



Артикул L-19

Ориг. номер FAA380F500

Применяемость: OTIS 2000
Материал Полипропилен

**Вкладыш башмака кабины OTIS
150x20x6**



Артикул L-18

Ориг. номер: FAA380F4

Применяемость: OTIS 2000
Материал Полипропилен

**Вкладыш тип OTIS 2000 ребристая спинка L100мм
Т5мм. Высота рёбер 6,5 мм**



Артикул L-35

Ориг. номера: FO380CP1,
FAA380CP1

Применяемость: OTIS
Материал ТЭП

**Вкладыш тип OTIS 2000 ребристая спинка L100мм
Т5 мм. Высота рёбер 4,5 мм**



Артикул L-1

Ориг. номера: FO380CP1,
FAA380CP1

Применяемость: OTIS
Материал ТЭП

**Вкладыш тип OTIS 2000 ребристая спинка L100 мм
Т9 мм. Высота рёбер 6,5 мм**



Артикул L-6

Оригинальный номер:
F0380CP2\T0380Y2

Применяемость: OTIS
Материал ТЭП

**Вкладыш тип OTIS 2000 ребристая спинка L100 мм
Т9 мм. Высота рёбер 4,5 мм**



Артикул L-3

Оригинальный номер:
F0380CP\T0380Y2

Применяемость: OTIS
Материал ТЭП


**Вкладыш тип OTIS 2000 ребристая спинка L100 мм
Т16 мм. Высота рёбер 6,5 мм**



Оригинальный номер:
F0380CP\T0380Y3
Применяемость: OTIS
Материал ТЭП

Артикул L-7

**Вкладыш тип OTIS 2000 ребристая спинка L100 мм
Т16 мм. Высота рёбер 4,5 мм**



Оригинальный номер:
F0380CP3\T0380Y3
Применяемость: OTIS
Материал ТЭП

Артикул L-8

**Качалка отводки боковая 2 оси с
подшипниками FAA307L1**



Оригинальный номер:
FAA307L1
Прим: OTIS
П.п + подшипники

Артикул L-98

**Качалка отводки нижняя 3 оси с
подшипниками FAA307F1**



Оригинальный номер:
FAA307F1
Прим: OTIS
П.п + подшипники

Артикул L-96

**Качалка отводки верхняя 3 оси с
подшипниками FAA307G1**



Оригинальный номер: FAA307G1
Применяемость: OTIS
П.п + подшипники

Артикул L-97

**Качалка отводки двери кабины лифта Selcom
(ремкомплект) 901873G05**



Оригинальный номер 901873G05
3201.12.0276V08 3201.12.0274V02

Применяемость: OTIS

П.п. + подшипники + оси

Артикул L-101

Качалка левая отводки Fermator (соединитель лыж)



Артикул L-60

Альтернативный номер: **M07744**

Применяемость: **Fermator**

Материал Полипропилен

Качалка правая отводки Fermator (соединитель лыж)



Артикул L-61

Альтернативный номер: **M07745**

Применяемость: **Fermator**

Материал Полипропилен

**Качалка пластиковая контакта отводки PAX
FAA331M2 FBA5390A7**



Артикул L-39

Оригинальный номер **FAA331M2
FBA5390A7**

Применяемость: **OTIS**

Материал Полипропилен

**Замок-качалка пластиковый отводки дверей
привода OTIS (Fermator) (ст.обр)**



Артикул L-14

Оригинальный номер **ZAA41BA1**

Применяемость: **OTIS, Fermator**

Материал Полипропилен

**Качалка отводки Fermator CDL.P000CD(I)000
Ремкомплект с осями.**




Артикул L-117

Оригинальный номер
CDL.P000CD(I)000

Применяемость: **Fermator**

Материал Полипропилен

Ролик 41 мм. доводчика ДШ



Артикул L-87

Оригинальный номер: **BL-
C144AAVG**

Применяемость: **OTIS Fermator
Sematic**

Материал ТЭП

Ролик замка ДШ, SELCOM, упорный, D - 32 мм, d - 8



Оригинальный номер:
3215.05.0037
Прим: OTIS Selcom
Материал Полипропилен

Артикул L-47

Ролик замка ДШ d=40mm SELCOM Литой



Оригинальный номер:
3201.05.0013/C
Прим: OTIS Selcom
Материал Полипропилен

Артикул L-49

Ролик с осью JT-140-1 d=55 мм. Selcom 3201.05.0058



Оригинальный номер:
3201.05.0058

Прим: OTIS Selcom
Мат: ПА6+подш

Артикул L-88

Ролик с втулкой JT-141-1 d=55 мм.



Оригинальный номер:
3201.05.0050

Прим: OTIS Selcom
Мат: ПА6+подш

Артикул L-89

Ролик тросика JT-154A (с втулкой) d=60 мм. Selcom 3201.05.0010




Оригинальный номер:
3201.05.0010

Прим: OTIS Selcom
Мат: ПА6+подш

Артикул L-90

Ролик каретки D=55мм FAA5394A50



Оригинальный номер:
FAA5394A50
FAA456X1

Прим: OTIS Selcom
Мат: ПА6+подш

Артикул L-90

Новинка

Вставка муфты мотор-редуктора

OTIS 510



Применяемость: OTIS
Материал ТЭП

Артикул L-93

Ролик замка ДШ d=33 Fermator



Ориг. номер:
4К-220-80-03000

Прим: Fermator
Материал П.п.

Артикул L-92

Башмак двери L=18мм W=18мм Otis

FAA5390A31



Ориг.номер FAA5390A31
Применяемость : Otis

Материал: Пластик

Артикул L-106

Башмак системы позиционирования PRS-2

OTIS (90x36x8)



Оригинальный номер:
GAA385GX1

Применяемость: OTIS
Материал Полипропилен

Артикул L-5

Башмачок 0411.05.00.004(2L1A050062)



Ориг. Номер 2L1A050062
Применяемость: Selcom
Узел: Створка двери
Материал: Полиэтилен

Артикул L-108

Башмак двери OTIS FAA470F1




Оригинальный номер: FAA470F1

Применяемость: OTIS
Материал Полипропилен


Артикул L-12

Вкладыш Otis XIZI 100x87 6 PIN T-16



Применяемость: OTIS
Материал: ТЭП

Башмак двери 3201.05.0062 Selcom



Ориг. Номер 3201.05.0062
Применяемость: Selcom
Узел: Створка двери
Материал: Полиэтилен

Артикул L-116

Артикул L-48

Вкладыш Otis XIZI 100x25x31 6 PIN T-9



Применяемость: OTIS
Материал: Полипропилен

Артикул L-48

Новинка

Вкладыш Otis XIZI 100x85 6 PIN T-14



Применяемость: OTIS
Материал: ТЭП

Артикул L-91

Вкладыш противовеса кабины XIZI OTIS (Otis-Hidral) T=9мм (L=120мм)



Применяемость: OTIS
Материал: Полипропилен

Артикул L-103

Вкладыш противовеса кабины XIZI OTIS (Otis-Hidral) T=16мм (L=120мм)




Применяемость: OTIS
Материал: Полипропилен

Артикул L-104

Вкладыш башмака 3-х сторонний KONE 80x65


T-16 2 PIN



Оригинальный номер:
KM600641H16
Применяемость: **KONE**
Материал: ТЭП

Артикул L-33

Вкладыш (книжка) L-140 T-9 7 пин



Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax**

Материал: ТЭП

Артикул L-76

Вкладыш 142x85x12,5 T-5 7 pin



Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax, Евролифтмаш**

Материал: ТЭП

Артикул L-74

Вкладыш 142x85x9 7пин T=10 Sodimas



Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax**

Материал: ТЭП

Артикул L-34

Вкладыш 142x85x7,5 T-14 7 pin KONE



Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax, Евролифтмаш**

Материал: ТЭП

Артикул L-10

Вкладыш 142x85x6,5 T-16 7 pin KONE




Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax, Евролифтмаш**

Материал: ТЭП

Артикул L-53

Вкладыш П-образный 140x30x30 T-5 7 pin



Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax,**
Евролифтмаш

Материал: ТЭП

Артикул L-77

Вкладыш П-образный 140x30x30 T-14 7 pin



Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax,**
Евролифтмаш

Материал: ТЭП

Артикул L-78

Вкладыш П-образный 140x30x30 T-16 7 pin



Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax,**
Евролифтмаш

Материал: ТЭП

Артикул L-79

Вкладыш ORONA 150x38 L-150 T-9



Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax,**
Евролифтмаш

Мат: Полипропилен

Артикул L-80

**Вкладыш башмаков кабины T1 направл 16мм
L=150x30x26 мм.**



Оригинальный номер:
KM50014322

Применяемость: **KONE**
Материал: Полипропилен

Артикул L-32

Вкладыш ORONA 150x38 L-150 T-16



Применяемость: **KONE, Wittur, Klemman, Sodimas Wellmax,**
Евролифтмаш

Мат: Полипропилен

Артикул L-81

Вкладыш Kone KM 996488 9 мм (120x29x40)



Ориг. Номер: **KM 996488**
XAA380N2

Применяемость: **KONE, XIZI OTIS**

Материал:Полипропилен

Артикул L-95

Вкладыш Kone KM 996490 16 мм (120x29x40)



Ориг. Номер: **KM 996490**
XAA380N1

Применяемость: **KONE, XIZI OTIS**

Материал:Полипропилен

Артикул L-94

Вкладыш башмака направляющей кабины/противовеса, KONE, T - 9 мм, (140x29x30мм)



Ориг. номер: **KM604373G9**

Применяемость: **KONE**

Материал:Полипропилен

Артикул L-24

Вкладыш башмака направляющей кабины/противовеса, KONE, T - 16 мм, (140x29x30мм)



Ориг. номер: **KM604373G16**

Применяемость: **KONE**

Материал:Полипропилен

Артикул L-23

Вкладыш башмака направляющей кабины/противовеса, KONE, T - 16 мм, (32x29x130) с рёбрами



Ориг. номер: **KM850220G01,**
KM901631H16

Применяемость: **KONE**

Материал:Полипропилен

Артикул L-16

Вкладыш башмака направляющей кабины/противовеса, KONE, T - 9 мм, (32x29x130) с рёбрами



Оригинальный номер:
KM901631H9

Применяемость: **KONE**

Материал:Полипропилен

Артикул L-58

**Вкладыш башмака противовеса
(80x28x24) T-16**



Оригинальный номер:
ККМ652935G16
Применяемость: **KONE**
Материал: ТЭП

Артикул L-15

**Вкладыш башмака противовеса (80x28x24)
T-9**



Оригинальный номер:
КМ652935G9
Применяемость: **KONE**
Материал: ТЭП

Артикул L-31

Вкладыш башмака противовеса (80x29x26) T-9



Применяемость: **KONE**

Материал: Полипропилен

Артикул L-30

**Прокладка под вкладыш башмака кабины
(95x82x2 6 отв.) Schindler**



Применяемость: **Schindler**

Материал: Резина

Артикул L-66

**Вкладыш башмака кабины L100 BFK10
(52513668)**




Оригинальный номер: **52513668**

Применяемость: **Schindler**
Материал: ТЭП

Артикул L-20

**Вкладыш башмака кабины L100 BFK16
(52513669)**



Оригинальный номер: **52513669**

Применяемость: **Schindler**
Материал: ТЭП

Артикул L-21

Вкладыш башмака кабины L100 BFK9



Применяемость: **Schindler**
Материал:ТЭП

Артикул L-126

Новинка

Вкладыш башмака кабины L100 BFK5



Применяемость: **Schindler**
Материал:ТЭП

Артикул L-125

Новинка

**Ролик подвеса Schindler Varidor 30 D=74мм
D1=63,5мм d=17мм со втулкой и болтом M10**



Оригинальный номер:
SC757602956
Применяемость: **Schindler**
Материал: Капролон+подш.

Артикул L-55

Ролик подвески ДК/ДШ QKS11 VAR10/20/30



Оригинальный номер: **374533**
Применяемость: **Schindler**
Материал: п.п.+подш.

Артикул L-54

**Вкладыши башмака направляющих кабины и
противовеса Паз=10мм (комплект 3 шт)**



Альт. номер: M01168
Применяемость: **Sigma Elevator**
Материал:Полипропилен

Артикул L-43

**Вкладыши башмака направляющих кабины и
противовеса Паз=16мм (комплект 3 шт)**



Применяемость: **Sigma Elevator**
Материал:Полипропилен

Артикул L-59


Башмак двери 2 отв. 62x31x11 (LG-Sigma)



Альт.номер: M04089
Применяемость: Sigma Elevator
Материал:П.п.+сталь

Артикул L-2

Вкладыш 60x30x37,5 2 отв. SKG METALLSCHNEIDER



Прим. SKG METALLSCHNEIDER

Материал Капролон

Артикул L-113

Новинка

Вкладыш кабины Thyssen L-125 T-9



Альтернативный номер: M01089
Применяемость: ThyssenKrupp Elevator
Материал:Полипропилен

Артикул L-44

Вкладыш кабины Thyssen L-125 T-16



Оригинальный номер 6073203240

Применяемость: ThyssenKrupp Elevator

Материал:Полипропилен

Артикул L-45

Вкладыш кабины Thyssen L-125 T-5



Применяемость: ThyssenKrupp Elevator
Материал:Полипропилен

Артикул L-122

Новинка

**Вкладыш башмака направляющей
кабины/противовеса, T-5, L-48, THYSSSEN**



Артикул L-56

Альтернативный номер: **M02871**

Применяемость: **ThyssenKrupp Elevator**

Материал:Полипропилен

**Вкладыш башмака направляющей
кабины/противовеса, T-9, L-48, THYSSSEN**




Артикул L-57

Альтернативный номер: **M02872**

Применяемость: **ThyssenKrupp Elevator**

Материал:Полипропилен

**Вкладыш кабины Thyssen (Synergy 630 кг)
100x33x28 T16**



Артикул L-114

Применяемость: **ThyssenKrupp Elevator**

Материал:Полипропилен

**Вкладыш кабины Thyssen (Synergy 630 кг)
100x28x28 T16**



Артикул L-115

Применяемость: **ThyssenKrupp Elevator**

Материал:Полипропилен

**Проставка на кронштейн ТКЕ (Башмак
створки ДК/ДШ)**



Артикул L-37

Альтернативный номер: **M04156**

Применяемость: **ThyssenKrupp Elevator**

Материал:Полипропилен

**Грязесъёмник роликового башмака тип WRG
200/150 (100x40x9,5) T-16**



Артикул L-105

Применяемость: **KONE, ThyssenKrupp Elevator, WITTUR**

Материал:ТЭП

Вкладыш 147x31x27 1 пин T=9 SEC (ПП)



Альтернативный Номер
M16653
Применяемость: SEC
Материал:Полипропилен

Артикул L-75


Вкладыш 147x31x27 1 пин T=9 SEC (ТЭП)



Альтернативный Номер
M16653
Применяемость: SEC
Материал: ТЭП

Артикул L-25

Вкладыш противовеса SEC 90x29x26 T-5



Применяемость: SEC
Материал:Полипропилен

Артикул L-38

**Вкладыш башмака кабины лифта BLT,
толщина 5 мм. (150x32x5 Напр.14 мм)**



Применяемость: BLT, Shenyang
Brilliant Elevator Co., Ltd.

Материал:Полипропилен

Артикул L-84

**Вкладыш башмака кабины лифта BLT,
толщина 9 мм. (150x32x9 Напр. 9 мм)**



Применяемость: BLT, Shenyang
Brilliant Elevator Co., Ltd.

Материал:Полипропилен

Артикул L-85

**Вкладыш башмака кабины лифта BLT,
толщина 10 мм. (150x25x10 Центр)**



Применяемость: BLT, Shenyang
Brilliant Elevator Co., Ltd.

Материал:Полипропилен

Артикул L-86

Вкладыш башмака кабины LM (1400 G) 4 PIN



Оригинальный номер: 1400 G
Применяемость: LM Lift Material
Материал: Полипропилен

Артикул L-22

Вкладыш башмака 3-х сторонний 4 PIN T-6



Применяемость: LM Lift Material
Материал: ТЭП

Артикул L-17

Вкладыш LM 137x80 T-16 7 PIN



Применяемость: LM Lift Material
Материал: П.п.

Артикул L-42

Вкладыш LM 178x78x4,5 7 PIN



Применяемость: LM Lift Material
Материал: Полипропилен

Артикул L-62

Вкладыш 125x45x7 T=7 (полипропилен)




Артикул L-29

Вкладыш 135x75x5 T-7 Полипропилен



Артикул L-36

Вкладыш ORONA 90x62x4 T-9 без пинов




Применяемость:
ORONA

Материал:
Полипропилен

Артикул L-50

**Прокладка под вкладыш для лифта ORONA
90x73 T-9 1 отв.**




Применяемость:
ORONA

Материал: Резина

Артикул L-68

Вкладыш ORONA 90x70x4 T-16 без пинов




Применяемость:
ORONA

Материал:
Полипропилен

Артикул L-51

**Прокладка под вкладыш для лифта ORONA
90x82 T-16 1 отв.**




Применяемость:
ORONA

Материал: Резина

Артикул L-67

Вкладыш ORONA 191x39x35



Применяемость:
ORONA

Материал:
Полипропилен

Артикул L-64

**Вкладыш кабины BFK 16 мм с 2-мя пинами под
башмак ST140 (комплект)**



Альтернативный номер: M12284


Применяемость: **Macpuaipa**

Материал: ТЭП+Полипропилен

Артикул L-102

Запчасти для эскалаторов

Ролик 98x30 (ПА-6) с подшипником 6204



Узел: Блок натяжения поручня

Материал: Капролон+подш.

Артикул L-99

Ролик 70x50 (ПА-6) с подшипником 6204




Узел: Блок натяжения поручня

Материал: Капролон+подш.

Артикул L-100

Ролик направляющий D70x50 d15




Узел: Блок натяжения поручня

Материал: Капролон + 2 подш.

Артикул L-109

Ролик направляющий D70x30 d15




Узел: Блок натяжения поручня

Материал: Капролон + 2 подш.

Артикул L-110

**Ролик поддержки поручня D70x60 d15 Sigma
SCE**



Узел: Блок натяжения поручня

Материал: Капролон + 2 подш.

Артикул L-111

Ролик поручня D36x30



Узел: Блок натяжения поручня

Материал: Капролон

Артикул L-112

Сектор пластиковый натяжной 160x11x11



Материал: Полипропилен

Артикул L-40

Втулка ступени эскалатора Ф40 ф27х45 мм.



Узел: Ступень эскалатора

Материал: Капролон

Артикул L-127

Новинка